ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.HE58.B.00444/26

Серия RU № 0589354

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Константа". Место нахождения: 195112, Россия, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Малая Охта вн. тер. г., ул. Республиканская, д. 24, к. 1, стр. 1, помещ. 7-Н, адрес места осуществления деятельности: 195112, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 24, к. 1, стр. 1, помещ. 7-Н, телефон: +7 9214299934, адрес электронной почты: spb@ksert.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.11HE58, дата регистрации 16.06.2022 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА МУДРИКА". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Алтайский край, 656023, город Барнаул, проезд Заводской 9-й, дом 40, основной государственный регистрационный номер: 1092225001813, номер телефона: +73852202591, адрес электронной почты: ogtgbisib@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА МУДРИКА". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Алтайский край, 656023, город Барнаул, проезд Заводской 9-й, дом 40

ПРОДУКЦИЯ Трубы дорожные водопропускные железобетонные и изделия, предназначенные для их устройства под насыпями автомобильных дорог общего пользования, согласно приложению № 1, бланки №№ 1280233, 1280234, 1280235, 1280236, 1280237. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 32871-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования», Шифр 2175РЧ «Трубы водопропускные железобетонные круглые с плоским основанием для железных и автомобильных дорог», Шифр 2119РЧ «Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные для железных и автомобильных дорог», Шифр 1484 «Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и автомобильных дорог», Серия 3.501.1-179.94, Серия 3.501.3-183.01, Серия 3.501.3-184.03, Серия 3.501.3-185.03, Серия 3.501.3-186.09, Серия 3.501.3-187.10-06, Шифр ТР 57-368 (рабочие чертежи 27.12.08-АЧ), Шифр ТР 57-368 (рабочие чертежи 57-368/21-АГ) Шифр 30.05-26/2016. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6810910000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2907-1-02 от 29.07.2026 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ИЦ МераТех", регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.21HP97, Протокола испытаний № 658-26 от 23.09.2026 года, выданного Испытательным центром "Строительных материалов, конструкций и веществ" Общества с ограниченной ответственностью «Сибакадемсертификация», регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.21AP87. Акта анализа состояния производства № 1404261 от 14.04.2026 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Константа", регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.11HE58, подписанного экспертом (экспертом-аудитором) Будановой Евгенией Александровной. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 32871-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования». Условия и сроки хранения, гарантийный срок эксплуатации указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Сведения о дате изготовления образцов: 01.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.09.2026 **ПО** 27.09.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Фомин Сергей Валерьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Заболотная Екатерина Дмитриевна (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Константа" ИНН 7806593359 ОГРН 1217800184843 Санкт-Петербург

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE58.B.00444/26

Серия RU № 1280233

Приложение № 1. Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6810910000	Трубы дорожные водопропускные железобетонные круглые с плоским основанием ЗВЕНО КРУГЛОЕ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ: ЗКП 100 120х121х200.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 100.1.200); ЗКП 100 120х121х300.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 100.1.300); ЗКП 100 124х125х200.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 100.2.200); ЗКП 100 124х125х300.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 100.2.300); ЗКП 125 149х150х200.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 125.1.200); ЗКП 125 149х150х300.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 125.1.300); ЗКП 125 153х154х200.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 125.2.200); ЗКП 125 153х154х300.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 125.2.300); ЗКП 125 161х162х200.3.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 125.3.200); ЗКП 125 161х162х300.3.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 125.3.300); ЗКП 150 178х179х200.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 150.1.200); ЗКП 150 178х179х300.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 150.1.300); ЗКП 150 182х183х200.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 150.2.200); ЗКП 150 182х183х300.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 150.2.300); ЗКП 150 194х195х200.3.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 150.3.200); ЗКП 150 194х195х300.3.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 150.3.300); ЗКП 200 232х233х200.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 200.1.200); ЗКП 200 232х233х300.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 200.1.300); ЗКП 200 240х241х200.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 200.2.200); ЗКП 200 240х241х300.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 200.2.300); ЗКП 200 248х249х200.3.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 200.3.200); ЗКП 200 248х249х300.3.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКП 200.3.300); ЗВЕНО КРУГЛОЕ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ, КОНИЧЕСКОЕ: ЗКПК 100 142х171х170.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКПК 100); ЗКПК 125 176х205х170.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКПК 125); ЗКПК 150 210х239х170.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКПК 150); ЗКПК 200 274х303х170.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКПК 200); ЗВЕНО КРУГЛОЕ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ, ЦИЛИНДРИЧЕКОЕ: ЗКПЦ 100 122х161х170.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКПЦ 100); ЗКПЦ 125 151х190х170.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКПЦ 125); ЗКПЦ 150 180х219х170.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКПЦ 150); ЗКПЦ 200 234х273х170.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗКПЦ 200); Изделия, предназначенные для устройства труб под насыпями автомобильных дорог общего пользования: СТЕНКА ОТКОСНАЯ: СТ1п(л), СТ2п(л), СТ3п(л), СТ4п(л), СТ5п(л), СТ6п(л), СТ7п(л); БЛОК ФУНДАМЕНТА: Ф1, Ф2, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, Ф11, Ф12, Ф13, Ф1.300, Ф1.400, Ф2.300, Ф2.400, Ф3.300, Ф3.400, Ф4.300, Ф4.400; БЛОК ЭКРАНА: БЭ1, БЭ2, БЭ3;	Шифр 2175 РЧ «ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КРУГЛЫЕ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Фомин Сергей Валерьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Заболотная Екатерина Дмитриевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 1025.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE58.B.00444/26

Серия RU № 1280234

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6810910000	Трубы дорожные водопропускные железобетонные прямоугольные ЗВЕНО ПРЯМОУГОЛЬНОЕ: ЗП 100 122х174х100.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 100.1.100); ЗП 100 122х174х200.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 100.1.200); ЗП 100 122х178х100.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 100.2.100); ЗП 100 122х178х200.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 100.2.200); ЗП 100 122х186х100.3.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 100.3.100); ЗП 100 122х186х200.3.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 100.3.200); ЗП 125 149х179х100.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 125.1.100); ЗП 125 149х179х200.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 125.1.200); ЗП 125 149х185х100.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 125.2.100); ЗП 125 149х185х200.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 125.2.200); ЗП 125 149х193х100.3.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 125.3.100); ЗП 125 149х193х200.3.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 125.3.200); ЗП 150 174х233х100.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 150.1.100); ЗП 150 174х233х200.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 150.1.200); ЗП 150 174х243х100.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 150.2.100); ЗП 150 174х243х200.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 150.2.200); ЗП 150 180х253х100.3.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 150.3.100); ЗП 150 180х253х200.3.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 150.3.200); ЗП 200 226х238х100.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 200.1.100); ЗП 200 226х238х200.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 200.1.200); ЗП 200 226х250х100.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 200.2.100); ЗП 200 226х250х200.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 200.2.200); ЗП 200 232х268х200.3.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 200.3.100); ЗП 200 232х268х200.3.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 200.3.200); ЗП 250 276х245х100.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 250.1.100); ЗП 250 276х245х200.1.железобетон-В35-F300-W8 (ЗП 250.1.200); ЗП 250 284х257х100.2.железобетон-В35-F300-W8 (ЗП 250.2.100); ЗП 250 284х257х200.2.железобетон-В35-F300-W8 (ЗП 250.2.200); ЗП 250 290х279х100.3.железобетон-В35-F300-W8 (ЗП 250.3.100); ЗП 250 290х279х200.3.железобетон-В35-F300-W8 (ЗП 250.3.200); ЗП 300 332х300х100.1.железобетон-В35-F300-W8 (ЗП 300.1.100); ЗП 300 340х314х100.2.железобетон-В35-F300-W8 (ЗП 300.2.100); ЗП 300 346х332х100.3.железобетон-В35-F300-W8 (ЗП 300.3.100); ЗП 400 436х312х100.1.железобетон-В35-F300-W8 (ЗП 400.1.100); ЗП 400 442х317х100.2.железобетон-В35-F300-W8 (ЗП 400.2.100); ЗП 400 460х337х100.3.железобетон-В35-F300-W8 (ЗП 400.3.100); ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ: ЗВЕНО ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ПОВЫШЕННОЕ: ЗП 100П 122х224х100.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 100П); ЗП 125П 149х229х100.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 125П); ЗП 150П 174х283х100.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 150П); ЗП 200П 226х288х100.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 200П); ЗП 250П 276х295х100.4.железобетон-В35-F300-W8 (ЗП 250П); ЗВЕНО ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ПОВЫШЕННОЕ ВХОДНОЕ: ЗП 100ПВ 122х262х100.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 100ПВ); ЗП 125ПВ 149х266х100.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 125ПВ); ЗП 150ПВ 174х320х100.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 150ПВ);	Шифр 2119РЧ «ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Фомин Сергей Валерьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Заболотная Екатерина Дмитриевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 1025.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE58.B.00444/26

Серия RU № 1280235

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ЗП 200ПВ 226х324х100.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 200ПВ); ЗП 250ПВ 276х330х100.4.железобетон-В35-F300-W8 (ЗП 250ПВ); ЗВЕНО ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ВХОДНОЕ: ЗП 100В 122х212х100.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 100В); ЗП 125В 149х216х100.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 125В); ЗП 150В 174х270х100.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 150В); ЗП 200В 226х274х100.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗП 200В); ЗП 250В 276х280х100.4.железобетон-В35-F300-W8 (ЗП 250В); ЗП 300В 332х334х100.4.железобетон-В35-F300-W8 (ЗП 300В); ЗП 400В 436х340х100.4.железобетон-В35-F300-W8 (ЗП 400В); Изделия, предназначенные для устройства труб под насыпями автомобильных дорог общего пользования: Стенка откосная: СТ1п(л), СТ2п(л), СТ3п(л), СТ4п(л); БЛОК ФУНДАМЕНТА: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф11, Ф12, Ф13, Ф6.201, Ф6.302, Ф6.403, Ф7.201, Ф7.302, Ф7.403, Ф8.201, Ф8.302, Ф8.403, Ф9.201, Ф9.302, Ф9.403, Ф10.201, Ф10.302; БЛОК КОРДОНА: К1, К2, К3, К4, К5;	
6810910000	Трубы дорожные водопропускные железобетонные круглые сборные ЗВЕНО ТРУБЫ: ЗК1 66х66х100.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК1.100); ЗК1 66х66х300.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК1.300); ЗК2 91х91х100.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК2.100); ЗК2 91х91х300.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК2.300); ЗК3 120х120х100.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК3.100); ЗК3 120х120х150.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК3.150); ЗК3 120х120х200.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК3.200); ЗК4 124х124х100.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК4.100); ЗК4 124х124х150.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК4.150); ЗК4 124х124х200.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК4.200); ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ: ЗВЕНО ТРУБЫ: ЗК5 149х149х100.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК5.100); ЗК5 149х149х150.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК5.150); ЗК5 149х149х200.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК5.200); ЗК6 153х153х100.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК6.100); ЗК6 153х153х150.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК6.150); ЗК6 153х153х200.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК6.200); ЗК7 161х161х100.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК7.100); ЗК7 161х161х150.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК7.150); ЗК7 161х161х200.4.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК7.200); ЗК8 178х178х100.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК8.100); ЗК8 178х178х150.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК8.150); ЗК8 178х178х200.1.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК8.200); ЗК9 182х182х100.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК9.100); ЗК9 182х182х150.2.железобетон-В30-F300-W8 (ЗК9.150);	ШИФР 1484 «ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗХНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Фомин Сергей Валерьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Заболотная Екатерина Дмитриевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 1025.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE58.B.00444/26

Серия RU № 1280236

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	3К9 182х182х200.2.железобетон-В30-F300-W8 (3К9.200); 3К10 194х194х100.4.железобетон-В30-F300-W8 (3К10.100); 3К10 194х194х150.4.железобетон-В30-F300-W8 (3К10.150); 3К10 194х194х200.1.железобетон-В30-F300-W8 (3К10.200); 3К11 232х232х150.1.железобетон-В30-F300-W8 (3К11.150); 3К11 232х232х200.1.железобетон-В30-F300-W8 (3К11.200); 3К11 232х232х100.2.железобетон-В30-F300-W8 (3К11.100); 3К12 240х240х100.2.железобетон-В30-F300-W8 (3К12.100); 3К12 240х240х150.2.железобетон-В30-F300-W8 (3К12.150); 3К12 240х240х200.2.железобетон-В30-F300-W8 (3К12.200); 3К13 248х248х100.4.железобетон-В30-F300-W8 (3К13.100); 3К13 248х248х150.4.железобетон-В30-F300-W8 (3К13.150); 3К13 248х248х200.4.железобетон-В30-F300-W8 (3К13.200); ЗВЕНО ТРУБЫ КОНИЧЕСКОЕ: 3К14 140х140х132.1.железобетон-В30-F300-W8 (3К14.132); 3К15 174х174х132.1.железобетон-В30-F300-W8 (3К15.132); 3К16 208х208х132.1.железобетон-В30-F300-W8 (3К16.132); 3К17 272х272х132.1.железобетон-В30-F300-W8 (3К17.132); Изделия, предназначенные для устройства труб под насыпями автомобильных дорог общего пользования: ЛЕКАЛЬНЫЙ БЛОК: БЛ1.201, БЛ1.302, БЛ2.201, БЛ2.302, БЛ3.201, БЛ3.302, БЛ4.201, БЛ4.302, БЛ5.201, БЛ5.302, БЛ6.201, БЛ6.302, БЛ7.201, БЛ7.302, БЛ8.201, БЛ8.302, БЛ9, БЛ10, БЛ11, БЛ12; СТЕНКА ПОРТАЛЬНАЯ: СТК1, СТК2, СТК3л(п), СТК4, СТК5, СТК6, СТК7, СТК8, СТК9; СТЕНКА ОТКОСНАЯ: СТК10л(п), СТК11л(п), СТК12л(п), СТК13л(п), СТК14л(п), СТК15л(п); ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК: БФ1.99, БФ1.132, БФ1.150, БФ1.201, БФ2.99, БФ2.132, БФ2.150, БФ2.201, БФ3.99, БФ3.132, БФ3.150, БФ3.201, БФ4.99, БФ4.132, БФ4.150, БФ4.201, БФ5.99, БФ5.132, БФ6.99, БФ6.132, БФ7.99, БФ7.132, БФ8.99, БФ8.132; ПЛИТА ФУНДАМЕНТНАЯ: П1.95, П1.190, П1.240, П2.142, П2.176, П2.210;	
6810910000	Железобетонные элементы: Н 1.302, Н 1.403, Н 2.352, Н 2.403, Н 3.302, Н 4.302, Н 5.302, Н 5.403, Н 6.302, СТ 1.150, СТ 1.200, СТ 2.150, СТ 2.200, СТ 3.150, СТ 3.200, СТ4.150, СТ 4.200, СТ 5пл, СТ 6пл, СТ 7пл, СТ 8пл, СТ 9пл, СТ 10пл, БК 1, БК 2, БК 3, СТ 1.150-М, СТ 1.200-М, СТ 2.150-М, СТ 2.200-М, СТ 3.150-М, СТ 3.200-М, СТ 4.150-М, СТ 4.200-М, СТ 5пл-М, СТ 6пл-М, СТ 7пл-М, СТ 8пл-М, СТ 9пл-М, СТ 10пл-М, СТ 11пл-200М, СТ 11пл-250М, СТ 11пл-300М, СТ 11пл-350М, СТ 11пл-400М, СТ 12пл-200М, СТ 12пл-250М, СТ 12пл-300М, СТ 12пл-350М, СТ 12пл-400М, СТ 13пл-200М, СТ 13пл-250М, СТ 13пл-300М, СТ 13пл-350М, СТ 13пл-400М, СТ 14пл-200М, СТ 14пл-250М, СТ 14пл-300М, СТ 14пл-350М, СТ 15пл-200М, СТ 15пл-250М, СТ 15пл-300М, Ф 9.302-М, Ф 9.403-М, Ф 12.150-М, Ф 10.201-М, Ф 11.302-М, Ф 11.403-М, Ф 4-240М, Ф 4-340М, Ф 5-200М, Ф 5-240М, Ф 5-300М, Ф 5-340М,	Серия 3.501.1-179.94

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Фомин Сергей Валерьевич (Ф.И.О.)

М.П. "Константа"

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Заболотная Екатерина Дмитриевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 1025.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE58.B.00444/26

Серия RU № 1280237

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Ф 5-390М, Ф 7-190М, Ф 7-250М, Ф 7-320М, Ф8-205М, Ф 8-225М, Л 1.302-М, Л 1.403-М, Л 2.302-М, Л2.403-М, Л 3.302-М, Л 3.403-М, Л 4.302-М, Л 4.402-М, Л 5.302-М, Л 5.403-М, Л 6.150-М, Л 6.201-М, Л 7.150-М, Л 7.201-М, Л 8.150-М, Л 8.201-М. БК 1-М, БК 2-М, БК 3-М, П1.210, П 2.210, П 1.260, П 2.260, П 1.360, П 2.360, П 1.460, П 2.460, П 1.560, П 2.560, П 1.660, П 2.660, П 3.210, П 3.260, П 3.360, П 3.460, П 3.560, П 3.660, П 1.210-М, П 2.210-М, П 1.260-М, П 2.260-М, П 1.360-М, П 2.360-М, П 1.460-М, П 2.460-М, П 1.560-М, П 2.560-М, П 1.660-М, П2.660-М, П 3.210-М, П 3.260-М, П 3.360-М, П 3.460-М, П 3.560-М, П 3.660-М;	
6810910000	Железобетонные элементы: Ф1 п.л-10-90, Ф1 п.л-15-90, Ф1 п.л-20-90, Ф1 п.л-25-90, Ф1 п.л-30-90, Ф1 п.л-35-90, Ф1 п.л-10-120, Ф1 п.л-15-120, Ф1 п.л-20-120, Ф1 п.л-25-120, Ф1 п.л-30-120, Ф1 п.л-35-120, Ф2-10-90, Ф2-15-90, Ф2-20-90, Ф2-25-90, Ф2-30-90, Ф2-35-90, Ф2-10-120, Ф2-15-120, Ф2-20-120, Ф2-25-120, Ф2-30-120, Ф2-35-120, Ф3, Л1, Л2;	Серия 3.501.3-183.01
6810910000	Железобетонные элементы: Ф1п.л-15-110, Ф1п.л-20-120, Ф1п.л-25-110, Ф1п.л-30-110, Ф3, Л1;	Серия 3.501.3-184.03
6810910000	Железобетонные элементы: Ф1п.л-10-130, Ф1п.л-15-165, Ф1п.л-20-200, Ф1п.л-25-235, Ф1п.л-30-275, Ф1п.л-35-310, Ф1п.л-35-227, Ф1п.л-40-340, Ф1п.л-40-252, Ф2-10-205, Ф2-15-255, Ф2-20-305, Ф2-25-355, Ф2-30-405, Ф3, Л1;	Серия 3.501.3-185.03
6810910000	Железобетонные элементы: Ф1п.л-10-130, Ф1п.л-12-150, Ф1п.л-15-165, Ф1п.л-20-200, Ф1п.л-25-235, Ф1п.л-30-275, Ф2-10-205, Ф2-12-225, Ф2-15-255, Ф2-20-305, Ф2-25-355, Ф2-30-405, Ф3, Л1;	Серия 3.501.3-186.09
6810910000	Железобетонные элементы: Ф1п.л-5-100, Ф1п.л-8-120, Ф1п.л-10-130, Ф1п.л-12-150, Ф1п.л-15-165, Ф1п.л-18-190, Ф1п.л-20-200, Ф1п.л-22-220, Ф1п.л-25-235, Ф2-5-155, Ф2-8-185, Ф2-10-205, Ф2-12-225, Ф2-15-255, Ф2-18-285, Ф2-20-305, Ф2-22-325, Ф2-25-355, Ф3, Л1;	Серия 3.501.3-187.10-06
6810910000	Железобетонные трубы из полуколец: ПКЦ75.150.14, БФП215.150.16, ПКК75.150.14, БФТ295.150.16, ПКЦ100.150.16, БФП270.150.20, ПКК100.150.16, БФТ350.150.20, ПКЦ125.150.22, БФП333.150.24, ПКК125.150.22, БФТ413.150.24.	Шифр ТР 57-368 (рабочие чертежи 27.12.08-АЧ), Шифр ТР 57-368 (рабочие чертежи 57-368/21-АГ) Шифр 30.05-26/2016

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Фомин Сергей Валерьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Заболотная Екатерина Дмитриевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 1025.